

# Scheda tecnica

Generata il: 2026-09-10 22:42

**Etichette Pro**  
assistenza@etichettepro.it

## Prodotto

|                 |                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto   | Etichette compatibili con Dymo S0947420, 102 x 59 mm, 575 etichette |
| Codice articolo | S0947420                                                            |
| Venduto per     | 1 pezzo                                                             |
| Unità           | pezzo / pezzi                                                       |
| EAN             | 8718924359914                                                       |
| Peso            | 595 g per pezzo                                                     |



## Stampanti compatibili

|      |                 |
|------|-----------------|
| Dymo | LabelWriter 4XL |
|------|-----------------|

## Identificazione

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Codice produttore | S0947420 |
|-------------------|----------|

## Dimensioni

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Larghezza            | 102 mm       |
| Altezza              | 59 mm        |
| Etichette per rotolo | 575          |
| Diametro anima       | 25 mm        |
| Raggio angoli        | 2 mm         |
| Forma                | Rettangolare |

## Rotolo / rilevamento

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Perforazione          | No                   |
| Avvolgimento          | Avvolgimento esterno |
| Sensore / rilevamento | Marcatura di indice  |
| Spazio di rilevamento | Sì                   |
| Black mark            | Sì                   |

## Materiale e adesivo

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Materiale            | Carta               |
| Metodo di stampa     | Termica diretta     |
| Colore               | Bianco              |
| Tipo di adesivo      | Permanente          |
| Peso dell'adesivo    | 15 g/m <sup>2</sup> |
| Rivestimento termico | TOP / patinato      |
| Nastro necessario    | No                  |

## Uso e conformità

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Attenzione                   | Non compatibile con Dymo LW 5XL                                                                                                                                                                                                                                        |
| Condizioni di conservazione  | Per una lavorazione ottimale e il mantenimento delle proprietà del materiale, conservare nella confezione originale chiusa a 23°C (±2°C) e 50% di umidità relativa. Evitare l'esposizione diretta ai raggi UV, alle alte temperature, all'umidità e a fonti di calore. |
| Conforme REACH               | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Senza BPA                    | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Senza BPS                    | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Senza BPF                    | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Senza ftalati                | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tipo di test                 | REACH / SVHC                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Materiale testato            | Thermal paper                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Istituto di prova            | Centre Testing International Group Co., Ltd. Shunde Branch                                                                                                                                                                                                             |
| Numero del rapporto di prova | A2260008945102007                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Data del rapporto di prova   | 2026-01-14                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Limite SVHC                  | max. 0,1% p/p                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Risultato del test REACH     | PASS                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Imballaggio e logistica

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Unità per cartone esterno | 20 |
|---------------------------|----|

## Informazioni normative e commerciali

|                                          |                                                                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Operatore economico responsabile nell'UE | Etichette Pro<br>Pieter Schotsmanstraat 42<br>1931 AR Egmond aan Zee<br>Paesi Bassi |
| Paese di origine                         | CN                                                                                  |
| Codice HS                                | 4821901000                                                                          |
| Descrizione doganale                     | Self-adhesive paper labels                                                          |

## Pagina prodotto

<https://www.etichettepro.it/etichette-compatibili-con-dymo-s0947420-102-x-59-mm-575-etichette>

Scansiona il codice QR per aprire la pagina prodotto o effettuare un ordine.



### Contatto

Etichette Pro  
Pieter Schotsmanstraat 42  
1931 AR Egmond aan Zee  
Paesi Bassi  
[assistenza@etichettepro.it](mailto:assistenza@etichettepro.it)

Questa scheda tecnica viene generata automaticamente sulla base dei dati prodotto disponibili. Da questo documento non possono derivare diritti.