

Scheda tecnica

Generata il: 2026-09-10 22:58

Etichette Pro
assistenza@etichettepro.it

Prodotto

Nome prodotto	Nastro flessibile per scritte, nero su trasparente, compatibile con Brother TZe-FX121, 9 mm
Codice articolo	TZe-FX121
Venduto per	1 pezzo
Unità	pezzo / pezzi
Peso	43 g per pezzo



Stampanti compatibili

Brother	P-touch PT-210, P-touch PT-1000, P-touch PT-1010, P-touch PT-1090, P-touch PT-1100, P-touch PT-1180, P-touch PT-1230PC, P-touch PT-1280, P-touch PT-1290, P-touch PT-1400, P-touch PT-1650, P-touch PT-1750, P-touch PT-1830, P-touch PT-1880, P-touch PT-1900, P-touch PT-1950, P-touch PT-2030, P-touch PT-2430PC, P-touch PT-9200DX, P-touch PT-9400, P-touch PT-9500PC, P-touch PT-9600, P-touch PT-9700PC, P-touch PT-9800PCN, P-touch PT-D200, P-touch PT-D210, P-touch PT-D400, P-touch PT-D450, P-touch PT-D460BT, P-touch PT-D600, P-touch PT-D610BT, P-touch PT-E300VP, P-touch PT-E500VP, P-touch PT-E550WVP, P-touch PT-E560BT, P-touch PT-E800T, P-touch PT-E850TKW, P-touch PT-H100, P-touch PT-H105, P-touch PT-H110, P-touch PT-H200, P-touch PT-H300, P-touch PT-H300LI, P-touch PT-H700, P-touch PT-P300BT, P-touch PT-P350, P-touch PT-P450, P-touch PT-P500, P-touch PT-P600, P-touch PT-P710BT, P-touch PT-P750W, P-touch PT-P900W, P-touch PT-P950NW
---------	--

Identificazione

Codice produttore	TZe-FX121
-------------------	-----------

Dimensioni

Larghezza	9 mm
Lunghezza	8 m

Materiale e adesivo

Materiale	Plastica
Colore	Nero su trasparente

Informazioni normative e commerciali

Operatore economico responsabile nell'UE	Etichette Pro Pieter Schotsmanstraat 42 1931 AR Egmond aan Zee Paesi Bassi
Paese di origine	CN
Codice HS	3919108090
Descrizione doganale	Self-adhesive plastic label tape cassettes

Pagina prodotto

<https://www.etichettepro.it/nastro-flessibile-per-scritte-nero-su-trasparente-compatibile-con-brother-tze-fx121-9-mm>

Scansiona il codice QR per aprire la pagina prodotto o effettuare un ordine.



Contatto

Etichette Pro
Pieter Schotsmanstraat 42
1931 AR Egmond aan Zee
Paesi Bassi
assistenza@etichettepro.it

Questa scheda tecnica viene generata automaticamente sulla base dei dati prodotto disponibili. Da questo documento non possono derivare diritti.